Mail 12.x 13.x の新規設定方法

マニュアル内に「アカウント登録証記載の POP/SMTP サーバー」と記載がございますが、2020 年 12 月 23 日作成日以前 のアカウント登録証をお持ちの方はメールサポートページ記載のサーバー名を設定してください。

1. Mail の起動

「Mail」を起動します。



[その他のメールアカウント…]をクリックします。

メールアカウントのプロバイダを選択			
\bigcirc	iCloud		
\bigcirc	E Sechange		
\bigcirc	Google		
\bigcirc	YAHOO!		
\bigcirc	Aol.		
0	その他のメールアカウント		
?	終了続ける		

2.メールアカウント追加

「メールアカウントを追加」画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。 入力が終わりましたら [サインイン]をクリックします。

🥝 メールアカウントを追ば	ba			
最初に、次の情報を入力してください:				
名前: 任意の名前	Ĵ			
メールアドレス: お客様のメ	ールアドレス			
パスワード: ●●●●●●	•			
キャンセル	戻る サインイン			

名前	任意の名前
メールアドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

3.アカウント設定

各項目を入力して、[サインイン]をクリックします。

メールアドレス:	お客様のメールアドレス		
ユーザ名:	お客様のメールアドレス		
パスワード:	••••••		
アカウントの種類:	POP		
受信用メールサーバ:	vpopovolne.jp		
送信用メールサーバ:	vs=tp.vor.ne.jp		
アカウント名またはパスワードを確認できません。			
キャンセル	戻る サインイン		

メールアドレス	お客様のメールアドレス
ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバ名
送信用メールサーバ	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名

「メールは、*******サーバの識別情報を確認できません」の画面が表示されましたら [続ける]をクリックします。

	メールは、サーバ"中ロP.T.F.I.ne. P"の識別情報を確認できません。 このサーバの証明書は無効です。"・ n-: II n- = "に偽装したサーバに接続している可能性があり、 機密情報が漏えいするおそれがあります。それでもこのサーバに接続しますか?		
?	証明書を表示	キャンセル 続ける	

「証明書信頼設定に変更を加えようとしています。」の画面が表示されましたら、

<mark>お客様で設定されている「Mac の管理者ユーザ名」および「Mac の管理者パスワード」を入力し</mark>[設定をアップデート]を クリックします。

\bigcirc	証明書信頼設定に変更を加えようとしています。
	許可するにはパスワードを入力してください。
	ユーザ名: Mac の管理者ユーザ名
	パスワード: •••••••
	キャンセル 設定をアップデート

4.サーバ設定

「受信トレイ」画面が表示されましたら、メニューバーの [メール]から [環境設定]をクリックします。

Ś	<mark>メール</mark> ファイル 編集	表示 メールボックス メッセージ フォーマット
	メールについて	
	環境設定 ¥,	
	アカウント	
	アカウントを追加	
	#−ビス ▶	交信 新規メッセージ アーカイノ 削除
	メールを非表示 お日 ほかを非表示 てお日	
-	すべてを表示	
	メールを終了 第Q	

「アカウント」画面が表示されましたら、[サーバ設定]をクリックします。

	アカウント
一般 アカウント 迷惑メール	A
@ vp.11%.ne.jp POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
	✓ このアカウントを使用
	状況: オンライン 🔵
	説明: vp 117 ne 1
	メールアドレス: CS_test kejw=test@vpt117ne.jp> ᅌ
	✓ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:
	1週間後 🗘 今すぐ削除
	メッセージのサイズが KBを超えるときに警告

5.受信用メールサーバ			
「受信用メールサーバ(POP)」の項目を	入力します。		
	アカウント		
🔲 🥥 💮 🚺			
一般 アカウント 迷惑メール フォントと	カラー 表示 作成 署名 ルール		
wp.117.ne.jp	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定		
受信用メ・	ールサーバ (POP)		
ユーザ	名: ela-cest⊈xplitZnelp		
パスワー	۲: •••••		
ホスト	名: MEGSTADE jp		
	接続設定を自動的に管理		
ポー	ト: 995 マ TLS/SSLを使用		
現 の に 、 の の に 、 の の の の の の の の の の の の の	正: パスワード ᅌ		
	POPの詳細設定		
送信用メ	ールサーバ (SMTP)		
アカウン	K: (4p17.tz.)p		
ユーザ	名: etw-bed&spc12teej:		
パスワー	۲: •••••••		
ホスト	А: мп/р.112ъ.р		
	✓ 接続設定を自動的に管理		
	保存		
+ -			
	?		
	\bigcirc		

ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

6.送信用メールサーバ	6.送信用メールサーバ				
「送信用メールサーバ(SM ⁻	「P)」の項目の [[接続設定を自動的に管理] (Dチェックを外し、各項目を入力	します。	
		アカウント			
一般 アカウント	ル フォントとカラ・	- 表示 作成 署名 ルール			
vp.117.ne.jp POP	די די	Dウント情報 メールボックスの特性	生サーバ設定		
	受信用メール	サーバ (POP)			
	ユーザ名:	a,w-test©sp.117 na (c			
	パスワード:	•••••			
	ホスト名:	урор. П.7. на јо			
		接続設定を自動的に管理			
	ポート:	995	✓ TLS/SSLを使用		
	認証:	パスワード			
		POPの詳細設定			
	送信用メール	サーバ (SMTP)			
	アカウント:	ap 117 ne ja			
	ユーザ名・	elv-resp§rap 1 7 nr. jp			
	パスワード・				
	+71.4	anne d'17 es la			
	小スト名:				
	ポート・	587	✓ TI S/SSI を使用		
	题訂.	パスワード			
	родц.				
+ -			体计		
			?		

ユーザ名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

「保存」をクリックし設定は完了となります。